

SADID MASHIN AFLAK

Factories

Reg. No. 496972

Conveying Systems

Crushing & Screening Equipment

SINCE 1990



WWW.SADIDMASHIN.COM

کارخانه‌های
سدید ماشین افلاک

شماره ثبت ۴۹۶۹۷۲

تجهیزات انتقال مواد
ماشین آلات خردایش و دانه بندی

کارخانه سدید ماشین افلاک فعالیت خود را از سال ۶۹ با تولید رولیک و میز رولیک آغاز نمود.
 با ساخت خط کامل سنگ شکن اعم از فیدر، سرند، ماسه شور، ماسه ساز، کوبیت و همچنین انواع نوار
 نقاله های ثابت و متحرک؛ این کارخانه، تولید ماشین آلات بازیافت و بچینگ (ایستگاه مرکزی بتن) را به
 سبد محصولات خود افزود و علاوه بر سهم بازار کشور توانست سهم بازارهای منطقه را نیز بدست آورد.
 مشاوره فنی، طراحی، تولید، نصب، راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی ماشین آلات فوق، مأموریت سدید ماشین افلاک است.
 مشتری در مرکز هر آنچه انجام میدهیم است و اخذ گواهینامه های ذیل تاییدی بر تعهد عمیق ماست:
 استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت ISO 10006:2003
 سیستم مدیریت-بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE-MS

فلکی
مدیر عامل



SADID MASHIN AFLAK Factory started its activity in 1990 by producing roller and roller table.

By making the complete line of crusher including feeder, screen, sand washer, crusher, impact crusher, and also a variety of fixed and mobile conveyors; waste recycling and batching plant added to its product basket and could gain region markets share as well as country market share.

Technical consultation, designing, Producing, installing, implementing, guaranteeing and supporting the above machineries are mission of SADID MASHIN AFLAK.

The client is at the center of everything we do and gaining the following certificates are the sign of our deep commitment:

ISO 9001:2015 Quality management systems Certification

ISO 10006:2003 Quality management systems Certification

HSE-MS Certification

Falaki
CEO

Profile frame belongs to the fixed conveyor belt



شاسی پروفیل متعلق به نوار نقاله ثابت

Flat fixed belt conveyor with profile frame and ribbed belt



نوار نقاله ثابت فلت با شاسی پروفیل و تسمه آج دار

Flat fixed belt conveyor with profile frame and sanitary belt



نوار نقاله ثابت فلت با شاسی پروفیل و تسمه بهداشتی

Tubular frame belongs to the fixed conveyor with polyurethane roller and steel tail drum



شاسی لوله ای متعلق به نوار نقاله ثابت با رولیک پلی اورتان و غلطک پره ای استیل

Tubular frame



شاسی لوله ای

Tubular frame with metal roller and turned metal drum



شاسی لوله ای با رولیک فلزی و غلطک فلزی روتراشی شده

Fixed conveyor belt with tubular frame and ribbed belt



نوار نقاله ثابت با شاسی لوله ای و تسمه آج دار

Fixed conveyor belt with tubular frame, ribbed belt and direct shaft chain earbox



نوار نقاله ثابت با شاسی لوله ای، تسمه آج دار و گیربکس شفت مستقیم زنجیری

Fixed conveyor belt with channel frame, total cover and polyurethane belt cleaner



نوار نقاله ثابت با شاسی ناودانی، کاور سراسری و بلیت پاک کن پلی اورتان

channel frame with shock absorber roller



شاسی ناودانی با رولیک ضربه گیر

channel frame with metal roller and turned metal drum with direct shaft chain gearbox



شاسی ناودانی با رولیک فلزی و غلطک فلزی روتراشی شده به همراه گیربکس شفت مستقیم زنجیری

Fixed conveyor belt with channel frame and two-sided cover (to prevent load drop)



(جهت جلوگیری از ریزش بار) نوار نقاله ثابت با شاسی ناودانی و کاور دو طرفه

Mobile loading belt conveyor with tubular frame, ribbed belt and manual jack to adjust height



نوار نقاله بارگیری متحرک با شاسی لوله ای،
تسمه آج دار و جک دستی جهت تنظیم ارتفاع

Mobile loading belt conveyor with profile frame, ribbed belt and hydraulic jack to adjust two-sided height



نوار نقاله بارگیری متحرک با شاسی پروفیل،
تسمه آج دار و جک هیدرولیک جهت تنظیم ارتفاع دوطرفه

Mobile loading belt conveyor with profile frame & total cover.



نوار نقاله بارگیری متحرک با شاسی پروفیل
و کاور سراسری

Mobile loading belt conveyor with tubular frame, ribbed belt and manual jack to adjust height



نوار نقاله بارگیری متحرک با شاسی لوله ای،
تسمه آج دار و جک دستی جهت تنظیم ارتفاع

Mobile loading belt conveyor with profile frame, sanitary belt and manual crane to adjust height



نوار نقاله بارگیری متحرک با شاسی پروفیل،
تسمه بهداشتی و جرثقیل دستی جهت تنظیم ارتفاع

Mobile loading belt conveyor with profile frame, ribbed belt and manual jack to adjust height



نوار نقاله بارگیری متحرک با شاسی پروفیل،
تسمه آج دار و جک دستی جهت تنظیم ارتفاع

Mobile loading belt conveyor with profile frame, ribbed belt and head roller table (to ease the load transfer)



نوار نقاله بارگیری متحرک با شناسی پروفیل،
تسمه آج دار و میز رولیک ابتدایی (جهت سهولت انتقال بار)

Mobile loading belt conveyor with profile frame & total cover



نوار نقاله بارگیری متحرک با شناسی پروفیل و کاور سراسری

Mobile loading belt conveyor for tire with profile frame



نوار نقاله بارگیری متحرک تایر با شناسی پروفیل

Mobile conveyor with sanitary belt



نوار نقاله متحرک با تسمه بهداشتی

Fixed conveyor with profile frame, side wall T-Shape sanitary belt (to prevent bulk load drop in steep slope)



نوار نقاله ثابت با شناسی پروفیل، تسمه بهداشتی T شکل ساید وال
(جهت جلوگیری از ریزش بار فله در شیب تند)

**Slat conveyor (metal sheet) with bending sheet frame & chain -
Using in production and assembly line as well as carrying heavy objects**



**نقاله اسلت (ورق فلزی) با شاسی ورق خم کاری و زنجیر کاربرد در
خط تولید و مونتاژ و حمل اجسام سنگین**

**Slat conveyor (metal sheet) with bending sheet frame, chain &
holder stand - Using in production and assembly line as well as carrying heavy objects**



**نقاله اسلت (ورق فلزی) با شاسی ورق خم کاری و زنجیر و
پایه نگهدارنده، کاربرد در خط تولید و مونتاژ و حمل اجسام سنگین**

**Slate conveyor (metal sheet) with bending sheet frame & chain -
Using in production and assembly line**



نوار نقاله تلسکوپی متحرک چند منظوره با تسمه بهداشتی
جهت استفاده در فضاهای کم

Belt Feeder



بالت فیدر

Weigh Feeder



نوار نقاله توزین (ویفیدر)

Electric roller table with bending sheet frame, adjustable stands and chain direct shaft earbox motor



میز رولیک برقی با شاسی ورق خم کاری، پایه های قابل ریگلاژ و موتور گیربکس زنجیری شفت مستقیم

Electric roller table with bending sheet frame, galvanized roller and spiral gearbox



میز رولیک برقی با شاسی ورق خم کاری، رولیک گالوانیزه و گیربکس حلزونی

Manual roller table with 180 degree corner and corner frame



میز رولیک دستی با کرنری ۱۸۰ درجه و شاسی نبشی

Manual roller table for home appliances assembly line




میز رولیک دستی جهت خط مونتاژ لوازم خانگی

Rolled drum table



میز غلطک نورد

Telescopic roller table with bending sheet and adjustable stand



میز رولیک تلسکوپی با ورق خم کاری شده و پایه قابل تنظیم

Roller: To hold the belt and prevent the belt from sagging due to the weight of the load

جهت نگهداری تسمه و جلوگیری از شکم دادن تسمه بر اثر وزن بار:رولیک

Return roller with rubber discs to remove contaminants sticking o the belt



رولیک برگشت با حلقه های لاستیکی جهت پاک کردن آلودگی های چسبنده به تسمه

Welding roller stand with PU rollers - using in acidic and corrosive environments as well as increasing the life of rollers



پایه رولیک جوشی با رولیک های PU - کاربرد در محیط های اسیدی و خوردنده و نیز افزایش عمر رولیک ها

Guidance roller to prevent the conveyor belt from deviating



رولیک راهنما جهت جلوگیری از انحراف تسمه نقاله

Shock absorber roller with rubber discs - installing at the beginning of the conveyor for absorbing



محل - رولیک ضربه گیر با حلقه های لاستیکی نصب ابتدای نوار نقاله جهت ضربه گیری

Metal roller with replaceable bearings, rubber and metal duster, ST37 housing with CO2 welding and CK45 shaft



رولیک فلزی با بلبرینگ قابل تعویض، گردگیر لاستیکی و فلزی، هوزینگ ST37 با جوش CO2 و شفت CK45

The stand of replaceable rollers

پایه رولیک های قابل تعویض

Stand of deflection return roller with guidance roller and roller with shock absorber rubber discs.



پایه رولیک انحراف گیر برگشت با رولیک راهنما و رولیک با حلقه های لاستیکی ضربه گیر

two-roller deflection roller Stand of



پایه رولیک انحراف گیر دو رولیکه

Stand of deflection carrier roller with guidance roller and roller with shock absorber rubber discs.



پایه رولیک انحراف گیر رفت با رولیک راهنما و رولیک با حلقه های لاستیکی ضربه گیر

Stand of three-roller deflection roller



پایه رولیک انحراف گیر سه رولیکه

Stand of three-roller replaceable roller



پایه رولیک سه رولیکه قابل تعویض

The turning drum with the welding shaft



غلطک در حال روتراشی شدن با شفت جوشی

Turned drum with replaceable locking shaft



غلطک روتراشی شده با شفت قابل تعویض قفل کن دار

Turned drum with replaceable flanged shaft



غلطک روتراشی شده با شفت قابل تعویض فلنج دار

Steel tail drum



غلطک پره ای استیل

Drum with grooved rubber cover



غلطک با روکش لاستیکی شیار دار

Drum with grooved rubber cover



غلطک با روکش لاستیکی شیار دار

Drum with simple cover



غلطک با روکش ساده

Drum with Spiral cover



غلطک با روکش مارپیچ

Open screw conveyor with middle bearing



اسکرو کانوایر رو باز با یاتاقان میانی

Mobile open screw conveyor



اسکرو کانوایر رو باز سیار

Open screw conveyor



اسکرو کانوایر رو باز

Tubular screw conveyor



اسکرو کانوایر لوله ای

Elevator metal bowls



کاسه های فلزی الواتور

Connecting the elevator bowl and chain



اتصال کاسه الواتور و زنجیر

The end section of the elevator



بخش انتهایی الواتور

Elevator for vertical transferring of bulk materials



الواتور جهت انتقال عمودی مواد فله

Elevator metal bowls



کاسه های فلزی الواتور

Screen

For screening & separating the input materials

سرنده

جهت دانه بندی و جداسازی مواد ورودی

Two-story vibrating screen



سرنده ویبره دو طبقه

Three-story vibrating screen with lace



سرنده ویبره سه طبقه با توری

Grizzly screen



سرنده گریزلی

Two-story grizzly screen with shoot and stand



سرنده گریزلی دو طبقه به همراه

شوت و پایه

Two-axis grizzly feeder

For mountain rock initial loading
with the capacity of 100 to 250 ton per hour



فیدر گریزلی دو محور

جهت بارگیری اولیه سنگ کوهی
با ظرفیت ۱۰۰ تا ۲۵۰ تن در ساعت

Vibrating feeder with silo and upper network

For stone initial loading
with the capacity of 10 to 150 ton per hour



فیدر ویبره همراه با سیلو و شبکه

فوقانی

جهت بارگیری اولیه سنگ
با ظرفیت ۱۰ تا ۱۵۰ تن در ساعت

Chain feeder

For mountain rock initial loading
with the capacity of 100 to 250 ton per hour



فیدر زنجیری

جهت بارگیری اولیه سنگ کوهی
با ظرفیت ۱۰۰ تا ۲۵۰ تن در ساعت

Connecting od Feeder

For mountain rock initial loading
with the capacity of 100 to 250 ton per hour



فیدر شاتونی

جهت بارگیری اولیه سنگ کوهی
با ظرفیت ۱۰۰ تا ۲۵۰ تن در ساعت



سنگ شکن کوبیت NS

برای خردایش و دانه بندی سنگ

ابعاد سنگ ورودی ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر

حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودی ۱ به ۱۰

ظرفیت ۳۰ تا ۱۸۰ تن در ساعت

Impact Crusher NS

For crushing and screening stone

Input stone dimension: 10 to 20 cm

Output-input ratio of tone dimension: about 1 to 10

Capacity: 30 to 180 tons per hour



سنگ شکن کوبیت HS7/HS10/HS14

سنگ شکن کوبیت HS7

برای خردایش و دانه بندی سنگ

ابعاد سنگ ورودی ۱۰ سانتیمتر

حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودی ۱ به ۱۰

ظرفیت ۵۰ تن در ساعت

سنگ شکن کوبیت HS10

برای خردایش و دانه بندی سنگ

ابعاد سنگ ورودی ۲۰ سانتیمتر

حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودی ۱ به ۱۰

ظرفیت ۸۰ تن در ساعت

سنگ شکن کوبیت HS14

برای خردایش و دانه بندی سنگ

ابعاد سنگ ورودی ۲۵ سانتیمتر

حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودی ۱ به ۱۰

ظرفیت ۱۵۰ تن در ساعت

Impact Crusher HS7 / HS10 / HS14

Impact Crusher HS7

For crushing and screening stone

Input stone dimension: 10 cm

Output-input ratio of tone dimension: about 1 to 10

Capacity: 50 tons per hour

Impact Crusher HS10

For crushing and screening stone

Input stone dimension: 20 cm

Output-input ratio of tone dimension: about 1 to 10

Capacity: 80 tons per hour

Impact Crusher HS14

For crushing and screening stone

Input stone dimension: 25 cm

Output-input ratio of tone dimension: about 1 to 10

Capacity: 150 tons per hour



سنگ شکن فک

برای خردایش و دانه بندی سنگ
ابعاد سنگ ورودی ۲۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر
حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودی ۱ به ۱۰
ظرفیت ۳۰ تا ۱۵۰ تن در ساعت

Jaw Crusher

For crushing and screening stone

Input stone dimension: 20 to 100 cm

Output-input ratio of tone dimension: about 1 to 10

Capacity: 30 to 150 tons per hour



سنگ شکن هیدروکن

برای خردایش و دانه بندی سنگ
ابعاد سنگ ورودی ۵ تا ۲۰ سانتیمتر
حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودی ۱ به ۱۰
ظرفیت ۳۰ تا ۱۵۰ تن در ساعت
سنگ شکن هیدروکن قلوه شکن
برای خردایش و دانه بندی سنگ
ابعاد سنگ ورودی ۸ تا ۲۰ سانتیمتر
حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودی ۱ به ۱۰
ظرفیت ۳۰ تا ۱۵۰ تن در ساعت
(ماسه ساز) سنگ شکن هیدروکن ریزشکن
برای خردایش و دانه بندی سنگ
ابعاد سنگ ورودی ۳ تا ۵ سانتیمتر
حدود:نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودی ۱ به ۱۰
ظرفیت ۵۰ تا ۶۰ تن در ساعت

Cone Crusher

For crushing and screening stone

Input stone dimension: 5 to 20 cm

Output-input ratio of tone dimension: about 1 to 10

Capacity: 30 to 150 tons per hour

Cobblestone Cone Crusher

For crushing and screening stone

Input stone dimension: 8 to 20 cm

Output-input ratio of tone dimension: about 1 to 10

Capacity: 30 to 150 tons per hour

Gravel Cone Crusher (Sand Maker)

For crushing and screening stone

Input stone dimension: 3 to 5 cm

Output-input ratio of tone dimension: about 1 to 10

Capacity: 50 to 60 tons per hour



ماسه ساز مخروطی (دو دور)

برای خردایش و دانه بندی سنگ

ابعاد سنگ ورودی: ۳ تا ۱۰ سانتیمتر

نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودی: حدود ۱ به ۱۰

ظرفیت ۴۰ تن در ساعت

Cone Crusher for Sand Making

For crushing and screening stone

Input stone dimension: 3 to 10 cm

Output-input ratio of stone dimension: about 1 to 10

Capacity 40 tons per hour



ماسه ساز خرگوشی

برای خردایش و دانه بندی سنگ

ابعاد سنگ ورودی ۳ تا ۵ سانتیمتر

نسبت ابعاد سنگ خروجی به ورودی: حدود ۱ به ۱۰

ظرفیت ۲۵ تن در ساعت

Rabbit Sand making

For crushing and screening stone

Input stone dimension: 3 to 5 cm

Output-input ratio of stone dimension: about 1 to 10

Capacity 25 tons per hour

Sand washer

The width of the pond is 0.5 meters to 1.5 meters

The length of the pond is 3 meters to 9 meters

Input capacity is 10 tons to 100 tons per hour



ماسه شور

عرض حوضچه ۰.۵ متر تا ۱.۵ متر

طول حوضچه ۳ متر تا ۹ متر

ظرفیت ورودی ۱۰ تن تا ۱۰۰ تن در ساعت

Batching

Central concrete station with a capacity of 30 m³ to 90 m³ of wet and dry concrete per hour.



بچینگ

ایستگاه مرکزی بتن با ظرفیت ۳۰ متر مکعب تا ۹۰ متر مکعب در ساعت بتن تر و خشک

Complete line of recycling and waste separation

خط کامل بازیافت و جداسازی زباله



Mobile crusher

سنگ شکن موبایل



Some Projects

برخی از پروژه ها









مشاوره تخصصی، تولید و تامین قطعات و پشتیبانی فنی

**Specialized consultation, supplying & producing the spare parts
& technical support**







Central Office: Unit 802, 8th Floor, Gardoon Tower, Navaab Expressway, Tehran, Iran.

Tel: +982166836078 (20 lines)

Factory 1: No. 15, Right Side of 2nd Alley, Shahre aftar Gas Station Street,
Vavan-Kahrizak Exit, 13 Kilometer of Tehran-Qom Highway.

Factory 2: 25th Street, Mamounieh Industrial Town, Kilometer 80 Tehran-Saveh Highway.



دفتر مرکزی: تهران، اتوبان نواب، برج گردون، واحد ۸۰۲

تلفن (۲۰ خط) ۰۲۱۶۶۸۳۶۰۷۸

WWW.SADIDMASHIN.COM

INFO@SADIDMASHIN.COM

کارخانه ۱: کیلومتر ۱۳ اتوبان تهران-قم، خروجی واوان-کهریزک، خ پمپ بنزین شهر آفتاب،

ک دوم سمت راست، پ ۱۵

کارخانه ۲: کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران-ساوه، شهرک صنعتی مامونیه، خ ۱۲۵ام

WWW.SADIDMASHIN.COM